




蘇鐵機械

蘇錦工業有限公司

Su Zin Industry Co., Ltd.



客製化
Customization



建築塗料
Architectural
Coatings



化妝品
Cosmetic



金屬烤漆
Baking Paint




油墨
Printing Ink

穿越式防爆型攪拌機

Inter-Floor Explosion Proof Continuous Variable Speed Mixer



型號 Model	設備尺寸 Equipment Dimension (mm)				
	H	W	H1	L	H2
STPF-100(E)	715	5795	3085	5795	5685



機身材質	鐵
主軸馬達	防爆馬達搭配強制散熱風扇
油壓馬達	5HP
油壓缸	實心雙動油壓缸 (可靠度高)
葉片/軸心	不鏽鋼 (SUS304)
內建	3個緊急停止開關在桶槽邊 (增加安全性) • 4個極限感測器 (增加安全性) • 閉式電器箱與金屬按鈕 (增加安全性) • 自動升降系統 (操作過程增加攪拌均勻度) • 換桶攪拌自動定位 • 桶槽秤重系統 (量測投入物料重量)
選配	人機介面 (方便操作與資料收集) • 溫度控制模組 (達到攪拌過程溫度控制) • 高精度轉速控制 (可以達到正負3rpm)

Machine Material	Iron
Major Motor	Explosion - Proof Motor with Cooling Fan
Hydraulic Motor	5HP
Hydraulic Cylinder	Jacking Rams / Double - Acting (with Higher Reliability)
Agitator Shaft / Mixing Arm	Stainless Steel (SUS304)
Build -In	With 3 EMO Switch Around Tank (Increase Security) • With 4 Limit Sensors (Increase Security) • Airtight Electrical Cabinet with Metal Switch (Increase Security) • Auto Lifting System (Increase Mixing Uniformity during Operation) • Autotmation of Tank Alignment • Tank Weighing System (Weighing the Input Material)
Options	Human Machine Interface (Easy - Operation and Data Collection) • Temperature Control System • High - Precision Speed Control System (+/- 3rpm)

STPF-100(E)

型號 Model	重量 Weight (kg) 不含桶槽 without Tank	功率 Power		攪拌桶大小 Tank Size (Liter)	攪拌桶數量 Tank Quantity	轉速 R.P.M	攪拌葉片 Mixing Arm (mm)	切線速度 Tangential Velocity (m/s)
		馬力 HP	千瓦 KW				A	
STPF-100(E)	6302	100	75	8000	3	1200	600	37.70





蘇錦工業有限公司 Su Zin Industry Co., Ltd.



ADD | 429台中市神岡區大富路61巷96號

No.96, Ln. 61, Dafu Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan

TEL | +886 4-2522-6049 / +886 4-2526-7219

FAX | +886 4-2523-1065

E-MAIL | service@sute.com.tw

www.sute.com.tw



食品
Food



家具塗料
Furniture Coating



金屬漿料
Meal Paste



接著劑
Sealing

SU TE